

Overzicht prenatale controles

AD weken	BASISZORG	VOORLICHTING <i>Geef voorlichting / informeer over, bespreek, adviseer:</i>	RISICO CONTROLES AANVULLEND OP DE BASIS ZORG				
			HT ≥ 1 hoog RF *	DG	FGR i.a.	VG i.a.	BMI >30 bij aanvang zws
1^e trimester							
8-12	<ul style="list-style-type: none"> ○ Uitgebreide anamnese (§1.2.1) ○ Lengte ○ Gewicht (BMI berekenen) ○ Bloeddruk ○ Foetale hartactie ○ Lab: <ul style="list-style-type: none"> - Bloedgroeytyping, Rhesus D en c, IEA. - Hb, MCV - Glucose op indicatie - HIV, HbsAg, Lues - Serumscreening PNS (optioneel) 	(zie §1.2.2) <ul style="list-style-type: none"> ✓ Geboortezorgplan ✓ Hoofdbehandelaarschap ✓ Overleg tussen 1^e+2^e/3^e lijn n.a.v anamnese ✓ Counseling PNS, PND ✓ Adviseer foliumzuur, vit D. ✓ Voeding, leefstijl, werk ✓ Aanmelden kraamzorg ✓ Verontrustende signalen (bloed-/vochtverlies, (buik)pijn) ✓ Informeer de huisarts ✓ Mogelijkheid van groepsvoorlichting ✓ Geef folders mee: zwanger, PNS (indien gewenst) en 	Medicatie-beleid		Overweeg ascal 1 dd 80 mg	Counseling progesteron en cervixlengte bij - 2x VG <37 wkn i.a. of - 1x VG <34 wkn i.a.	Bekijk de ideale gewichtstoename (§ 2.3) BMI >40 gyn hoofdbeh. BMI >40/<18 overweeg diëtiste



		verwijs naar websites					
10-12	<ul style="list-style-type: none"> Indien gewenst: counseling PNS/PND Termijnecho 		Controle bloeddruk				
2^e trimester							
			HT ≥ 1 hoog RF *	DG	FGR i.a.	VG i.a.	BMI >30 bij aanvang zws
14	Optioneel consult	(zie §1.3.1)	Controle bloeddruk			Echo cervixlengte	
16	Optioneel consult	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kindsbewegingen + folder ✓ Data infoavonden 	Controle bloeddruk	OGTT bij DG in VG		Start progesteron 1dd 100 mg vag.	
18-20	<ul style="list-style-type: none"> ○ Anamnese ○ Kindsbewegingen ○ Gewicht ○ Bloeddruk ○ Abdominale palpatie ○ Foetale hartactie ○ Hb op indicatie ○ SEO/GUO 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ BV/FV 					
22	Optioneel consult					Echo cervixlengte	
24-26	<ul style="list-style-type: none"> ○ Anamnese ○ Kindsbewegingen ○ Gewicht ○ Bloeddruk ○ Abdominale palpatie 			OGTT (24-28 wk)			OGTT (24-28 wk)

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Fundus-symfyse meting ○ Foetale hartactie 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Uitleg 27 wk screening indien van toepassing 					
27	<ul style="list-style-type: none"> ○ Lab (op indicatie) - Irregulaire antistoffen bij Rhc + RhD neg vrouwen - Foetale RhD typering bij RhD neg vrouwen 						
28	Optioneel consult		Controle bloeddruk Echo biometrie	Echo biometrie	Echo biometrie		Echo biometrie
30	Foetus RhD pos: anti D 1000 IE i.m		Controle bloeddruk				
3^e trimester							
		(§ 1.4.1)	HT ≥ 1 hoog RF *	DG	FGR i.a.	VG i.a.	BMI >30 bij aanvang zws
32	<ul style="list-style-type: none"> ○ Anamnese ○ Kindsbewegingen ○ Gewicht ○ Bloeddruk ○ Abdominale palpatie ○ Fundus-symfyse meting ○ Foetale hartactie ○ Lab: Hb 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Baring en mgl. complicaties ✓ Pijnstilling baring ✓ Bevalplan ✓ Beladvies baring ✓ Borst-/ flesvoeding 	Echo biometrie	Echo biometrie	Echo biometrie		BMI > 40 kg/m ² Consult anesthesie (3 ^e trimester) Echo biometrie
34	<ul style="list-style-type: none"> ○ Anamnese ○ Kindsbewegingen ○ Gewicht ○ Bloeddruk ○ Abdominale palpatie ○ Fundus-symfyse meting 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Huisbezoek door kraamzorg (vóór 34 weken) 					



	o Foetale hartactie	✓ Folders: pijnstilling, bevalling. Hielprik en gehoorscreening.					
36	o Anamnese o Kindsbewegingen o Gewicht o Bloeddruk o Abdominale palpatie o Fundus-symfyse meting o Foetale hartactie o Echo ligging		Echo biometrie	Echo biometrie	Echo biometrie	Stop progesteron	Echo biometrie
37	Optioneel consult						
38	o Anamnese o Kindsbewegingen o Gewicht o Bloeddruk o Abdominale palpatie o Fundus-symfyse meting o Foetale hartactie		Inleiden bij insuline				
39	o Anamnese o Kindsbewegingen o Gewicht o Bloeddruk o Abdominale palpatie o Foetale hartactie						
40	o Anamnese o Kindsbewegingen o Gewicht o Bloeddruk o Abdominale palpatie o Fundus-symfyse meting o Foetale hartactie		✓ Serotiniteit en inleiden van de baring	Inleiden bij dieet			
41+0	o Anamnese o Kindsbewegingen						



	<ul style="list-style-type: none">o Bloeddruko Echo biometrie en AFIo CTG						
41+3	<ul style="list-style-type: none">o Anamneseo Kindsbewegingeno Bloeddruko CTG						
41+5	<ul style="list-style-type: none">o Anamneseo Kindsbewegingeno Bloeddruko CTGo Echo vruchtwatero Afspreken inleiding 42+0 wkn						